

**Ronden Wst. 1.4301 ( V2A ) einseitig geschliffen + Folie,  
gratarm gestantzt**

Durchmesser [in mm]	Stärke [in mm]	Ronden	Ronden Rand überdreht; angefast	
40	4	X		Auch mit Mittelloch
	5		R	
42,4	4	X		
50	4	X		Auch mit Mittelloch
	5	X	R	
60	4	X		Auch mit Mittelloch + 2 Schraubenlöchern
	5	R	R	
70	4	X		Auch mit Mittelloch + 2 oder 3 Schraubenlöchern
	5	R	R	
80	4	X		Auch Schraubenlöchern
	5	R	R	
	6	X		
100	5	R	R	Auch Schraubenlöchern
	6	X		
	8	X		
120	5		R	Auch Schraubenlöchern
	6	X		
	8	X		
140	6	X		
150	6	X		Korn 240 geschliffen
	8	X		
180	6	X		Korn 240 geschliffen
200	6	X		Korn 240 geschliffen

**Ronden gestantzt Wst. 1.4571 ( V4A ) einseitig Korn 240 geschliffen  
+ Folie**

Durchmesser [in mm]	Stärke [in mm]
33	4
42	4
48	4
50	4
60	6
70	6
80	6
100	6
120	6

## Ronden zum Anschweißen Wst. 1.4301,

Stärke zwischen 1,5 – 2,5 mm

Durchmesser x Stärkr[in mm]	Ronden flach	Gewölbte Ronden ca. 5-8 mm Wölbung
21 2 x 3	x	X
25 x 2 x 3	X	
26,9/27 x 2 + 3	X	X
30 x 3 + 4	X	
33,7 x 3 + 4	X	X
35 x 3 + 4	X	
38 x 3 + 4	X	X
40 x 2+3+4+5	X	
42,4 x 2+3+4+5	X	X
48 x 3 + 4	X	X
50 x 3+4+5+6	X	
52		X
60 x 3+4+5+6	X	X
70 x 3+4+5+6	X	X
76		X
80 x 4+5+6	X	
89/90 x 4+5+6	X	X
100/101x4+5+6	X	X
113		X
120 x 4+5+6	X	X
135		X
140 x 6	X	
150		X

### Bodenrosette

matt

ID Ø 125 x 16 mm		
Lochung 42,5 mm	4301	

### Wandrosette / Bodenrosette

matt

ID Ø 85 x 13 mm		
Lochung 42,5	4301	

<b>Rohrkugelstopfen</b>	
matt	
für Rohr [in mm]	
33,7 x 2,0	1.4301
42,4 x 2,0	1.4301
48,3 x 2,0	1.4301

R  
R  
X

<b>Rohrstopfen leicht gewölbt</b>	
matt	
für Rohr [in mm]	
21,3 x 2,0	1.4301
26,9 x 2,0	1.4301
30,0 x 2,0	1.4301
33,7 x 2,0	1.4301
40,0 x 2,0	1.4301
42,4 x 2,0	1.4301
48,3 x 2,0	1.4301
60,3 x 2,0	1.4301

R  
R  
R  
R  
X  
R  
R  
X

auch mit M 8 Gewinde  
auch mit M 8 Gewinde  
auch mit M 8 Gewinde

Rohrstopfen auch mit geradem Abschluß lieferbar für 26,9+33,7+42,4+48,3x2 mm  
Alle Stopfen für Abmessungen 33,7 + 42,4 x 2,0 mm auch in Wst. 4571/ 4404 erhältlich.

Einige Stopfen auch für Rohr mit 2,6 mm Wand erhältlich.

### **Handlaufträgerstütze, gerade aus Wst. 1.4301**

mit M 8 Gewinde, Länge 120 mm

### **Halbhohlkugeln**

matt (ohne Bohrung)

Durchmesser in mm

25	76
27	80
30	90
33,7	100
35	120
40	140
42	150
45	200
48	250
50	300
60	350
70	400

Weitere Abmessungen möglich, bitte sprechen Sie uns darauf an!

## Hohlkugeln in Wst. 1.4301

matt - roh (ohne Bohrung)  
aus 2,5 mm Material

Durchmesser [in mm]
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
200
250
300
350
400

## Hohlkugeln in Wst. 1.4301

matt geschliffen, mit einer  
Gewindebuchse

Durchmesser [in mm]	Gewindedurch- messer
40	M 10
45	M 10
50	M 10
55	M 10
60	M 10
70	M 10
80	M 10
90	M 10
100	M 10
120	M 10
150	M 10
200	M 10

Zum Teil auch in poliert lagernd.

## Vollkugeln

1.4305, edelmatt,  
mit Sacklochgewinde

Durchmesser [in mm]	Gewindedurchmesser
15	M 5
20	M 6
25	M 6
30	M 6
35	M 8
40	M 8
50	M 10

Auch in poliert erhältlich.

# Handlaufträger, Werkstoff 1.4301

## Handlaufkonsole M

3 Senkbohrungen 8,5 mm;  
Ø Ronde 70 mm konzentrisch geschliffen  
Rand gedreht und gefast  
Schenkel 75 x ca.75 mm x Ø 12 mm

## Handlaufkonsole MRP

3 Senkbohrungen 8,5 mm;  
Ø Ronde 70 mm konzentrisch geschliffen  
Rand gedreht und gefast  
Schenkel 70 x ca. 75 mm x Ø 12 mm  
aufgeschweißte Rohrhalterplatte

## Handlaufkonsole MDR

3 Bohrung 6,5 mm  
Ø Ronde 63 x 3 mm  
geschliffene Deckrosette  
Schenkel 75 x ca. 70 mm x Ø 12 mm

## Rohrbögen zum Stecken, geschliffen, Wst. 4301

33,7 x 2,00 mm  
42,4 x 2,00 mm

## Rohrecken zum stecken, geschliffen, Wst. 4301

33,7 x 2,00 mm  
42,4 x 2,00 mm

**Bitte sehen Sie auch den Stick-It Katalog, mit vielen Teilen zu stecken/kleben.**

## Abdeckkappen zum schweißen für Vierkantrohr, roh, Wst. 4301

für 30x30 + 40x40 + 50x50 + 60x60 + 80x80 + 100x100 + 120x120 mm

## Einschlagstopfen

für 30x30 + 40x40 x 50x50 x60x60x2 mm

**Kunststoffstopfen** schwarz und teilweise auch grau für Rohr  
mit 1-2 mm Wand

Vierkant		Rechteck		Rund		Rund	
15x15	X	30x20	X	10	X	36	X
20x20	<b>R</b>	40x20	X	12	X	38	X
25x25	<b>R</b>	40x30	X	14	X	40	X
30x30	<b>R</b>	50x20	X	16	<b>R</b>	42	<b>R</b>
35x35	X	50x30	X	18	X	45	X
40x40	<b>R</b>	50x40	X	20	<b>R</b>	48	X
50x50	X	60x40	X	22	X	50	<b>R</b>
60x60	X	80x40	X	25	X	55	X
80x80	X			27	X	60	X
100x100	X			30	X		
				32	X		
				34	<b>R</b>		

**Zaunkappen**

26,9	X
33,7	<b>R</b>
42,4	<b>R</b>
48,3	X
60,3	X
76,1	X

Geschweißte Rohre, hochwertig geschliffen Korn 320 –  
Kein Werksschliff - aus Lagervorrat Rottenburg  
Übersicht liegt dieser Broschüre bei.

Stand 01.07.2004

**Ihr Partner Für Rohr - Rohrzubehör - Stabstahl - Blech -  
Spaltband**