

# dehlinger

edelstahlhandel gmbh



Ronden Wst. 1.4301 (V2A) einseitig geschliffen +Folie, gratarm gestantzt

Durchmesser [in mm]	Stärke [in mm]	Ronden	Ronden Rand überdreht; angefast
33,7	3 + 4	X	
40	4	X	
	5		R
R 42,4	3 + 4	X	
50	4	X	
	5	X	R
60	4		X
	5	X	R
70	4	X	
	5	X	R
80	4	X	
	5	X	R
	6	X	
100	4 + 5	R	R
	6	X	
	8	X	
120	5		R
	6	X	
	8	X	
140	6	X	
150	6	X	
	8	X	
180	6	X	
200	6	X	

R = Vorrat Rottenburg  
X = Vorrat Werkslager =  
2-3 A-Tage bei Ihnen

Ronden gestantzt Wst. 1.4571 ( V4A )  
einseitig geschliffen + Folie

Ronden gestantzt Wst. 1.4571

einseitig geschliffen +	Stärke [in mm]
33	4
42	4
48	4
50	4
60	4
70	4
80	6
100	6
120	6

Durchmesser [in mm]
21 x 2,0
27 x 2,0
33 x 4,0
42 x 4,0
48 x 4,0
60 x 4,0
80 x 4,0
100 x 4,0

# dehlinger

edelstahlhandel gmbh



## Ronden zum Anschweißen Wst. 1.4301,

<b>Durchmesser</b> in mm	<b>Ronden</b> flach in Stärken	<b>Gewölbte Ronden</b> ca. 5-8 mm Wölbung
21	2 + 3 mm	1,50 mm
25	2+3 mm	
26,9	2 + 3 mm	1,50 mm
30	3+4 mm	
33,7	2 +3+4 mm R	2,00 mm R
35	3 +4+5 mm	
38	3+4 mm	
40	2 +3+4+5mm	
42,4	2 +3 +4+ 5mm	2,00 mm R
48	3 +4 mm R	2,00 mm
50	3+4+5+6 mm	
52		2,00 mm
60	3+4 +5+6 mm	2,50 mm
70	3+4+5+6 mm	2,50 mm
76		2,50 mm
80	4 + 5 +6 mm	
89/90	4 + 5 +6 mm	2,50 mm
100/101	4 +5+6 mm	2,50 mm
113		2,50 mm
120	4 + 5 + 6 mm	2,50mm
135		2,50 mm
150	5+6 mm	2,50mm
195		2,50 mm

# dehlinger

edelstahlhandel gmbh



<b>Rohrstopfen leicht gewölbt matt</b>		
<b>für Rohr [in mm]</b>		
<b>20,0 x 2,0</b>	<b>1.4301</b>	X
<b>21,3 x 2,0</b>	<b>1.4301</b>	R
<b>25,0 x 2,0</b>	<b>1.4301</b>	R
<b>26,9 x 2,0</b>	<b>1.4301</b>	X
<b>30,0 x 2,0</b>	<b>1.4301</b>	R
<b>33,7 x 2,0</b>	<b>1.4301</b>	R auch mit M 8 Gewinde
<b>40,0 x 2,0</b>	<b>1.4301</b>	x
<b>42,4 x 2,0</b>	<b>1.4301</b>	R auch mit M 8 Gewinde
<b>48,3 x 2,0</b>	<b>1.4301</b>	R auch mit M 8 Gewinde
<b>60,3 x 2,0</b>	<b>1.4301</b>	X

Zum Teil auch mit gerade Form lieferbar

Abmessungen 33,7 + 42,4 x 2,0 mm auch in Wst. 4571/ 4404

Stopfen auch für Rohre mit 2,6 mm Wand erhältlich.

**Handlaufträgerstütze, gerade aus Wst. 1.4301**

12 mm mit M 8 Gewinde, Länge 120 mm

**Halbhohlkugeln**

**matt (ohne Bohrung)**

**Durchmesser in mm**

25	90
30	100
33,7	110
35	120
40	130
42	140
45	150
48	200
50	250
60	300
70	350
76	400
80	



## Hohlkugeln in Wst. 1.4301

matt - roh (ohne Bohrung)  
aus 2,5 mm Material

Durchmesser [in mm]
25
33
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
200
250
300
350
400

## Hohlkugeln in Wst. 1.4301

matt geschliffen, mit einer  
Gewindebuchse

Durchmesser [in mm]	Gewindedurch- messer
40	M 10
50	M10
55	M 10
60	M 10
70	M 10
80	M 10
90	M10
100	M 10
120	M 10
150	M 10
200	M 10

## Vollkugel

1.4305, edelmatt, mit Sacklochgewinde

Durchmesser [in mm]	Gewindedurchmesser
10	M4
15	M5
20	M 6
25	M 6
30	M 6
35	M 8
40	M 8
50	M 10

Auch in poliert erhältlich